



貸室	
採光計算	$11.58 / 7 = 1.65$ $((4.321-0.045)/0.55) \times 10 - 1 = 76.74 =$ $1.65 \times 0.9 \times 3 = 4.45 > 1.65$ $\therefore \text{OK}$
換気計算	$11.50 / 20 = 0.58$ $0.55 \times 0.9 + 0.6 \times 0.6 = 0.855 > 0$ \therefore
排煙計算	告示1436-4-イ 対象外建築物

- 換気フード ステンレス製
100cm² 以上はFD付のこと
- 防火設備
住宅入口ドア EB-9374
窓 外:アルミ 内:樹脂
EB-9111
EB-9112
EB-9116
EB-9117

- 床面積・建築面積 $6.0 \times 2.314 = 13.88\text{m}^2$
- 建ぺい率 $(13.88 / 108.05) \times 100 = 12.85\% < 80\% \therefore \text{OK}$
- 容積率 $(13.88 / 108.05) \times 100 = 12.85\% < 400\% \therefore \text{OK}$

1階 平面詳細図 S:1/50

REFERENCE	サンパックス株式会社 本社 北海道室蘭市柏木町11-5 TEL:0143-55-4321 FAX:0143-55-4325	PROJECTOR	CHECKED BY	CONSTRUCTION NAME Yanji Mobile Space 2009 Type-1
		DATE 2009/10/21		DRAWING NAME 立面図, 1階 平面詳細図
				SCALE 1/50, 100